







DIRECTRICES SOBRE EL ZIKA PARA HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES EN EL CARIBE

12 de enero de 2016

Este documento ofrece información sobre la prevención del virus del Zika (ZIKV) y las medidas de control para viajeros a la región del Caribe. Esta información se basa en la evidencia científica actual, y ha sido adaptada y preparada específicamente para la situación que corresponde a la zona del Caribe.

El virus ZIKV es una infección viral transmitida por mosquitos del género *Aedes aegypti* que transmiten el dengue y el chikungunya. (1). Los primeros brotes del ZIKV en las Américas se identificaron en 2014 y desde entonces se ha propagado a varios países y territorios. El hecho de que el virus del ZIKV sea nuevo en la región del Caribe hace a cada persona más susceptible a la infección. Los síntomas más comunes de la infección del virus del ZIKV son una fiebre leve, erupciones en la piel, usualmente acompañadas de conjuntivitis, dolores musculares o en las articulaciones, y un malestar general que comienza de dos a siete días luego de la picadura por un mosquito infectado. Los síntomas son similares a los del dengue y el chikungunya y pueden durar de dos a siete días.

El ZIKV no puede transmitirse por contacto cercano o casual con una persona infectada (de persona a persona), o mediante el aire, alimentos o agua.

¿Qué pueden hacer los hoteles y casas de huéspedes en el Caribe para prevenir el virus del Zika y prepararse adecuadamente?

No existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika, tampoco existe un tratamiento en específico, por lo cual las medidas preventivas son fundamentales.

- Manténgase informado acerca de la situación sobre el ZIKV en su país y en los demás países caribeños.
- Ofrezca información a sus huéspedes y al personal del hotel sobre el ZIKV para que estén atentos a los síntomas de este virus, cómo se transmite y cómo puede prevenirse.
- Considere colocar repelentes de insectos en cada habitación, o téngalos disponibles para la venta.
- Procure no acumular agua en contenedores expuestos al aire libre para que no se conviertan en lugares de cría de mosquitos.
- Tape bien los tanques o depósitos de agua para que los mosquitos no entren en ellos.
- Evite la acumulación de basura pues puede convertirse en lugar de cría de mosquitos.
 Asegúrese de que la basura esté en bolsas plásticas cerradas herméticamente y manténgala en recipientes cerrados.
- Limpie los canales y desagües para que el agua circule.









- Instale mallas de tela metálica en las puertas y ventanas para disminuir el contacto del mosquito con los huéspedes.
- Considere proporcionarle a los huéspedes mosquiteros en las habitaciones expuestas al aire libre.

Para obtener más información sobre el virus del Zika (ZIKV), presione <u>aquí</u>. Nota al calce: CARPHA (por sus siglas en inglés), continuará el proceso de evaluación de información nueva y actualizada según esté disponible. La información sobre las directrices se actualizará cada vez que sea necesario.

REFERENCIA

1. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, virus del Zika. Actualizado el 31 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.cdc.gov/zika/index.html